

Illustrirter Preis-Courant von

JOHANN

BLASCHKE

Special-Werkstätte für Feink-Ornamente

WIEN

V., Mittersteig 10

5227/5-

*Bei Bezug von Waaren im Betrage
bis fl. 50. – biete ich bei diesen Preisen
10%, bei grösseren Aufträgen bis 20%
Nachlass, respective Rabatt.*

Johann Blaschke.

PREISE ÜBER ZINK-ORNAMENTE
VON
JOHANN BLASCHKE, WIEN

V. MITTERSTEIG 10.

**Spitzen, Knäufe, Obeliskten,
Säulen, Vasen.**

Im Innern versehen mit Zinkrohr zur Aufnahme von Holz- oder Eisenstangen.
Fuss oder Sockel wird auf Wunsch und Angabe je nach Erfordernis ohne Preis-
erhöhung geändert, wenn die Aenderung 10⁰/₀ nicht übersteigt.

1 Stk. Nr.	ö. W. fl. kr.	1 Stk. Nr.	ö. W. fl. kr.	1 Stk. Nr.	ö. W. fl. kr.	1 Stk. Nr.	ö. W. fl. kr.
1	2 80	13	10 50	25	38 —	37	32 —
2	4 20	14	14 80	26	10 40	38	22 —
3	3 40	15	16 60	27	19 —	39	24 —
4	2 60	16	18 50	28	26 —	40	38 —
5	3 80	17	19 80	29	12 50	41	54 —
6	3 60	18	14 60	30	11 60	42	14 50
7	6 50	19	22 50	31	9 80	43	48 —
8	7 20	20	20 60	32	9 60	44	16 80
9	8 60	21	19 60	33	32 50	45	7 40
10	8 —	22	18 —	34	26 —	46	38 —
11	9 50	23	27 50	35	26 80	47	22 —
12	8 50	24	28 50	36	21 20	48	19 30

Thurmkreuze.

1 Stück Nr. 49 . . . fl. 34.— 1 Stück Nr. 50 . . . fl. 46.—

Thurmkußeln

mit Fuss, glatt oder mit profil. Bund (wenn Kreuz oder Wimpel in Eisen ist).

Preise per Durchmesser der Kugeln:

Ctm.	30	40	50	60	70	80	90	100
1 Stk. fl.	4.50	6.80	9.30	13.60	19.—	26.—	38.—	54.—

**Gitter, Balustraden, Attika und
Rinnenzierladen.**

Bei Bestellung erbitte mir einen Grundriss oder Maasse zur genauen Montirung,
diese geschieht in 2 Meter Länge. Preise für 1 Curr.-Meter.

Nr.	ö. W. fl. kr.	Nr.	ö. W. fl. kr.	Nr.	ö. W. fl. kr.	Nr.	ö. W. fl. kr.
51	4 80	56	15 20	61	5 60	66	2 70
52	8 60	57	16 80	62	3 40	67	3 20
53	11 50	58	15 80	63	3 80	68	8 20
54	14 50	59	18 50	64	4 30	69	2 40
55	13 80	60	9 60	65	5 20	70	1 60

Bezugs-Bedingungen.

Preise loco Wien in Gulden und Kreuzern österreichischer
Währung [1 Gulden = 2 Kronen] ohne Verbindlichkeit.

Grössere Aufträge nach Uebereinkommen, kleinere Bezüge
gegen Cassa oder Nachnahme.

Verpackung, zu Eigenkosten berechnet, wird der Sendung
nachgenommen.

Sämmtliche Artikel werden aus Zink Nr. 13, 14, 16, je
nachdem Grösse und Bedarf der Arbeiten nothwendig, hergestellt,
ausgenommen kleine Gesimse und Schuppen, die aus Zink Nr. 12
geliefert werden.

Wird die Ausführung eines welch' immer der hier ange-
führten Gegenstände in Kupfer gewünscht, so wird für diese An-
fertigung im Durchschnitte der dreifache der hier notirten Preise
zur Berechnung angenommen.

Alle Artikel können in kleinerem oder grösserem Maass-
stabe als dem gegebenen bestellt werden, wodurch sich dann der
Preis geringer oder höher stellt.

Aufträge von Ornamentarbeiten nach jeder Zeichnung, auch
kleiner Skizze mit Maasstab, werden mit dem Grössenverhältnisse
der Illustration verglichen, ohne Aufschlag zu den gleichen Preisen,
wie hier notirt, berechnet.

Kostenvoranschläge über alle Arbeiten in diesem Fache
werden kostenfrei prompt ausgearbeitet und franco eingesendet.

Sämmtliche Ornamente werden genau in dem unter den
Illustrationen angegebenen Maasstabe ausgeführt.

Mit dieser Ausgabe sind die Preis-Listen von 1891 ungiltig.

Fenster.

Die Lieferung geschieht in:

- I. Vorderen Theilen (Ansicht) mit Seitengesimsen, ohne Seitenwände und ohne Dach.
II. Mit complet fertig montirten Fenstern für Mansarddächer, Thürme oder
Kuppeln.
III. Mit complet fertig montirten Fenstern für gewöhnliche Dächer mit 35 Grad
Neigungswinkel angenommen.

Bei Bestellung von fertigen Fenstern bitte mir die Dachneigung in
Graden oder einen Aufriss der Dachresche anzugeben, so auch, ob die Fenster
auf Schiefer-, Ziegel- oder Blechdächer kommen.

Preise per 1 Stück.

Nr.	I. Vordere Theile	II. Fertige Fenster für Mansarden	III. Fertige Fenster für Dächer mit 35 Gr. Neigung angenommen	Nr.	I. Vordere Theile	II. Fertige Fenster für Mansarden	III. Fertige Fenster für Dächer mit 35 Gr. Neigung angenommen
	ö. W. fl. kr.	ö. W. fl. kr.	ö. W. fl. kr.		ö. W. fl. kr.	ö. W. fl. kr.	ö. W. fl. kr.
71	5 50	8 80	11 —	97	28 —	39 —	46 —
72	6 50	9 80	13 —	98	20 50	29 —	36 —
73	6 50	9 80	13 —	99	4 80	7 50	9 50
74	8 40	11 50	14 —	100	8 50	12 —	15 50
75	8 50	11 60	14 30	101	56 —	70 —	82 —
76	9 50	14 50	19 —	102	21 —	30 —	38 —
77	11 —	15 50	20 —	103	19 50	27 50	34 —
78	11 50	16 50	21 —	104	14 —	20 50	26 —
79	10 50	15 80	20 —	105	9 50	14 50	19 —
80	12 50	18 —	24 —	106	17 50	24 50	30 —
81	22 —	34 —	42 —	107	9 —	13 50	17 —
82	14 —	21 —	29 —	108	19 —	29 —	38 —
83	9 —	14 —	18 50	109	13 —	20 —	26 —
84	14 —	22 —	30 —	110	32 —	46 —	58 —
85	9 —	14 —	18 —	111	15 —	20 50	24 —
86	10 —	15 50	20 50	112	7 50	11 —	14 50
87	11 50	16 80	22 60	113	15 50	23 50	30 —
88	15 —	24 —	31 —	114	11 —	16 —	22 —
89	21 50	29 50	38 —	115	8 50	13 50	17 —
90	24 —	35 —	46 —	116	4 20	6 80	8 50
91	26 —	36 —	44 —	117	22 —	33 —	42 —
92	10 50	17 —	21 50	118	28 —	41 —	52 —
93	13 50	20 50	26 —	119	26 —	38 —	48 —
94	15 50	23 —	30 —	120	23 50	35 —	46 —
95	12 50	19 50	25 —	121	24 50	33 —	42 —
96	22 —	29 50	36 —	122	30 —	44 —	56 —

Wasserspeier

für Rohr oder Rinne, per Stück.

Nr. 123	fl. 6.40	Nr. 125	fl. 2.80
« 124	« 5.20	« 126	« 8.60

Rinnenkessel.

Die Breite der Stutzen wird auf Wunsch geändert.

Per Stück.

Nr. 127	fl. 8.50	Nr. 128	fl. 11.50	Nr. 129	fl. 5.80
--------------	----------	---------------	-----------	--------------	----------

Zinkschuppen (blank).

Nr. 130 zum Eindecken von Erkerdächern und kleinern Flächen 1 □ M. fl. 3.50.

Nr. 131 bis 135 (Lieferung in einzelnen Stücken) 1 □ M. fl. 5.50.

Bei Kuppeln, Thürmen und Erkerdächern mit rundem oder ovalem Querschnitte ist die möglichst genaue Zeichnung von denselben einzusenden, um die sich verjüngenden oder verbreiternden Formen nach Ausmaass ergebende Zahl von kleineren und grösseren Schuppen gleicher Façon liefern zu können.

Preis bei verschiedenen Grössen der Schuppen gleicher Façon um 25% theurer. Zinkschuppen, verkupfert, liefere ich mit einer Aufzahlung von fl. 1.— per 1 □ M.

Ventilation oder Zier-Rosetten.

1 Stück Nr. 136 fl. 2.80; 1 Stück Nr. 137 fl. 23.50; 1 Stück Nr. 138 fl. 14.80.

Fuss und Aufsatz.

Verkleidung für Cylinder (ob Mauer, Eisen oder Holz).

1 Stück Nr. 139 fl. 16.—	1 Stück Nr. 140 fl. 58.—
--------------------------	--------------------------

Muscheln und Consolen

für Balkone und Erker.

Bei Bestellung ersuche ich um Angabe des oberen Gesims-Profiles durch Schablone oder Zeichnung behufs Uebereinstimmung des am Baue gezogenen, oder Stein-Gesimse. — Kleinere Veränderungen der Höhe, Länge und Breite werden ohne Preiserhöhung vorgenommen.

Per Stück.

Nr. 141	fl. 6.80	Nr. 147	fl. 56.—
« 142	« 58.—	« 148	« 30.—
« 143	« 6.20	« 149	« 18.—
« 144	« 16.80	« 150	« 48.—
« 145	« 28.—	« 151	« 12.—
« 146	« 15.—		

Gesimse

jeder Art werden nach der abgewickelt gestreckten Breite, respective Zuschnitt berechnet, und zwar:

Gerade Gesimse, wie: Haupt-, Mansard- und Firstgesimse, Grate, Attika, Gesimse zu Fenstern, Balkone, Erker u. s. w., wenn glatt gezogen, aus Zink Nr. 13 zum Preise von

3 kr. per 1 Cm. Breite und 1 M. Länge.

Gepresste Friese, Stäbe, Rundgesimse und Gratrippen für Thürme oder Kuppeln, welcher Rundung immer, aus Zink Nr. 13 zum Preise von

5 kr. per 1 Cm. Breite und 1 M. Länge.

(Die abgewickelte Breite eines Gesimses findet man, wenn man das gezeichnete Gesims der Höhe nach, bei mehr ausladenden wie Nr. 157 der Quere nach an den äussersten Breitekanten misst und zu dem Maasse im Durchschnitte 50% dazu rechnet.)

Mansardgesimse.

Preis per 1 Curr.-M.

Nr. 152	fl. 1.85	Nr. 157	fl. 4.20
« 153	« —.60	« 158	« —.95
« 154	« 2.40	« 159	« —.35
« 155	« 2.85	« 160	« 2.85
« 156	« 1.—		

Nr. 159. Schiefertasche in natürlicher Grösse, sowohl gegen das Losreissen durch Wind, als auch gegen Durchdringen von Regen oder Schnee bei Gratgesimse äusserst nützlich, liefere ich auch an den Gratgesimsen mitgezogen, wie Nr. 158 zeigt; Schiefertasche bei Rundgesimsen wie Nr. 166 zeigt, stellt sich um 25% theurer. Grat-Eckstücke wie bei Nr. 156 und 158 stellen sich auf fl. 1.50 per Stück.

Rundgesimse, Gratrippen

für Thürme oder Kuppeln.

Preis per 1 Curr.-M.

Nr. 161	fl. 2.40	Nr. 164	fl. 3.60
« 161a	« 2.85	« 165	« 3.30
« 162	« 1.30	« 166	« 4.80
« 163	« 2.25		

Hauptgesimse.

Nr. 167. Sima mit Hängeplatte und Eisenverbindung je 1 Meter Länge, per 1 Curr.-M. fl. 3.80.

Nr. 168. Sima mit cassetirter Hängeplatte, Rosetten und Eisenverbindung, sammt gestanzten Sparrenköpfen, die mit Prätzen vermauert werden.

(Das Unterglied des Gesimses ist als in Mauer gezogen angenommen.)

Preis 1 Curr.-M. fl. 26.—.

Thürme und Kuppeln.

Complete Herstellung aus Zink Nr. 14 loco Bauplatz Wien; ausserhalb Wiens je nach Entfernung bis 500 Km. 10—25% theurer.

Die bei Nr. 169 bis 172 von Gratrippen eingefasste schräge Fläche ist als Schieferdeckung angenommen.


Nr. 169	fl. 75.—	Nr. 174	fl. 260.—
« 170	« 90.—	« 175	« 215.—
« 171	« 160.—	« 176	« 290.—
« 172	« 285.—	« 177	« 320.—
« 173	« 380.—	« 178	« 640.—

Springbrunnen und Pavillons.


Die Springbrunnen sind aus Zink Nr. 16 ohne Rohrleitung.

Nr. 179	fl. 60.—	Nr. 181	fl. 140.—
« 180	« 160.—	« 182	« 800.—











49




42



43



44




45



47



46




48

50

1/10 d. nat Grösse


IV.



51



52




59




54




53



57



58




55




56

$\frac{1}{10}$ d. nat. Grösse.




60




61



62




63



64




65




66




68



69




70




71


$\frac{1}{10}$ d. nat. Grösse.




71




72




73




74



7.5




76




77



78



70




80



81



82




83




84


$\frac{1}{10}$ d. nat. Grösse.




85




86



87



88



89




90


$\frac{1}{10}$ d. nat Grösse




91




92




93




94




95



96



97




98

$\frac{1}{10}$ d. nat. Grösse.



101




99




100




102



103




104



105




106



107




108




109



110



111




112




113



114




115




116


1/10 d. nat. Grösse.



117



118




119




120





121













122.










179



180




1/10 d. nat. Grösse.

182



1/25 d. nat Grösse.

181



1/10 d. nat. Grösse

Digitized by:



ASSOCIATION
FOR
PRESERVATION
TECHNOLOGY,
INTERNATIONAL
www.apti.org
Australasia Chapter

**BUILDING
TECHNOLOGY
HERITAGE
LIBRARY**

<https://archive.org/details/buildingtechnologyheritagelibrary>

from the collection of:

Miles Lewis, Melbourne

funding provided by:

the Vera Moore Foundation, Australia



vera moore
FOUNDATION